

JARDIN ET POÉSIE
2022.01

inverlight[®]
STAINLESS LIGHTING SOLUTIONS



Soffione P1





G4 / 1,6W / 200lm / 12V / H 600 mm

SOP1AH1 ■ ■ ■

G4 / 1,6W / 200lm / 12V / H 1100 mm

SOP1AH2 ■ ■ ■

G4 / 1,6W / 200lm / 12V / H 1600 mm

SOP1AH3 ■ ■ ■

G4 / 1,6W / 200lm / 12V / H 2000 mm

SOP1AH4 ■ ■ ■

LED / 1W / 100lm / 350mA / H 600 mm

SOP1BH1 ■ ■ ■

LED / 1W / 100lm / 350mA / H 1100 mm

SOP1BH2 ■ ■ ■

LED / 1W / 100lm / 350mA / H 1600 mm

SOP1BH3 ■ ■ ■

LED / 1W / 100lm / 350mA / H 2000 mm

SOP1BH4 ■ ■ ■

■ Couleur LED ■ Longueur du diffuseur Finition

2 2700 K **10** 100 mm **IN** Inox

3 3000 K **13** 130 mm **BT** Browntech

20 200 mm

Transformateurs 12V et 350mA p. 218

Soffione P1

CE G4 IP65 IK07 12V / 350mA

Acier inoxydable AISI 316L

Piquet à enterrer


Verre sablé soufflé L 100, 130 ou 200 mm

Douille G4 LED 1,6 W 200lm 3000K et LED intégré 1W

Ampoule comprise

Livré avec 3 m de câble

Transformateur 12V et 350mA non compris



inverlight
FRANCESCO CASARINO SOCIETÀS P.A.S.

via P. Stucchi, 2 \ 20872 Cornate d'Adda (MB) Italy

tel. +39 039 6060754

www.inverlight.it \ info@inverlight.it