

GIARDINO E POESIA
2019

inverlight[®]
STAINLESS LIGHTING SOLUTIONS



Soffione P3





G4 / 1,6W / 200lm / 12V / H 600 mm

SOP3AH1 ■ **IN** Inox

SOP3AH1 ■ **BT** Browntech

G4 / 1,6W / 200lm / 12V / H 1100 mm

SOP3AH2 ■ **IN** Inox

SOP3AH2 ■ **BT** Browntech

G4 / 1,6W / 200lm / 12V / H 1600 mm

SOP3AH3 ■ **IN** Inox

SOP3AH3 ■ **BT** Browntech

G4 / 1,6W / 200lm / 12V / H 2000 mm

SOP3AH4 ■ **IN** Inox

SOP3AH4 ■ **BT** Browntech


■ Finitura diffusore

T trasparente

S sabbato

Trasformatori 12V p. 182

Soffione P3

CE  IP65 IK07 12V

Acciaio inox AISI 316L

Picchetto da interrare


Vetro trasparente o sabbato soffiato a mano

Portalampada G4 LED 1,6W 200lm 3000 K

Lampadina compresa

Fornito con 3 mt di cavo

Alimentatore 12V escluso





G4 / 1,6W / 200lm / 12V / H 600 mm

SOP3BH1 BT AM Ambra

SOP3BH1 BT VE Verde

SOP3BH1 BT FU Fumé

G4 / 1,6W / 200lm / 12V / H 1100 mm

SOP3BH2 BT AM Ambra

SOP3BH2 BT VE Verde

SOP3BH2 BT FU Fumé

G4 / 1,6W / 200lm / 12V / H 1600 mm

SOP3BH3 BT AM Ambra

SOP3BH3 BT VE Verde

SOP3BH3 BT FU Fumé

G4 / 1,6W / 200lm / 12V / H 2000 mm

SOP3BH4 BT AM Ambra

SOP3BH4 BT VE Verde

SOP3BH4 BT FU Fumé

Trasformatori 12V p. 182

Soffione P3 colors

CE LED IP65 IK06 12V

Acciaio inox AISI 316L

Picchetto da interrare


Vetro trasparente o sabbato soffiato a mano

Portalampana G4 LED 1,6W 200lm 3000 K

Lampadina compresa

Fornito con 3 mt di cavo

Alimentatore 12V escluso





inverlight
FRANCESCO CASOTTINO SOCIETÀS P.A.S.

via P. Stucchi, 2 \ 20872 Cornate d'Adda (MB) Italy

tel. +39 039 6060754

www.inverlight.it \ info@inverlight.it